

DEUTSCHES GEBRAUCHSMUSTER

Bekanntmachungstag: 10. 8. 1972

A47J 37-06

34b 37-06

7213695

AT 12.04.72

Bez: Doppelrost für Infrarot-Grillauto-
maten.

Anm: Pasch, Hans-Joachim, 1000 Berlin;



BEST AVAILABLE COPY

Heftband

Bitte beachten: Zutreffendes ankreuzen; stark umrandete Felder freilassen!		für das Deutsche Patentamt	
An das Deutsche Patentamt 8000 München 2 Zeilbrunnstraße 12	Ort: 1 Berlin 21 Datum: 10.4.1972 Zu Zeichen:	Bitte freilassen!	
Für den in den Anlagen beschriebenen Gegenstand (Arbeitsgerät oder Gebrauchsgegenstand oder Teil davon) wird die Eintragung in die Rolle für Gebrauchsmuster beantragt		G 72 13 693.7	
Anmelder: <small>(Vor- u. Zuname, bei Firmen auch Geburtsname Firma u. Firmensitz gem. Handelsregister sonstige Bezeichnung des Anmelders in Postleitzahl, Ort, Straße, Nr. ggf. auch Postfach, bei ausländischen Unternehmern auch Land und Bezirk)</small>	Hans-Joachim Pasch 1 Berlin 21 Lüneburger Str. 5		
Vertreter: <small>(Name, Anschrift mit Postleitzahl, ggf. auch Postfach Anwaltskanzlei oder in Übereinstimmung mit der Vollmacht angegeben)</small>			
Zustellungsbevollmächtigter, Zustellungsanschrift <small>(Name, Anschrift mit Postleitzahl, ggf. auch Postfach)</small>			
Die Anmeldung ist eine <input type="checkbox"/> *) Ausscheidung aus der Gebrauchsmuster-Anmeldung Akt.Z. Für die Ausscheidung wird als Anmeldetag der beansprucht			
Die Bezeichnung lautet: <small>(Kürze und genaue technische Bezeichnung des Gegenstands, auf den sich die Erfindung bezieht, übereinstimmend mit dem Titel der Beschreibung; keine Phantasiebezeichnung!)</small>	Doppelrost für Infrarot-Grillautomaten		
In Anspruch genommen wird die Auslandspriorität der Voranmeldung <small>(Reihenfolge der Angaben wie 1. Kästchen 1 ankreuzen)</small>	1. Anmeldetag, Land und Aktenzeichen: 2. I. Schaustellungstag, aml. Bezeichnung u. Ort der Ausstellung mit Eröffnungstag:		
Ausstellungspriorität <small>(Reihenfolge der Angaben wie 2. Kästchen 1 ankreuzen)</small>			
Die Gebühr für die Gebrauchsmusteranmeldung in Höhe von 30,- DM <input type="checkbox"/> ist entrichtet, <input checked="" type="checkbox"/> wird entrichtet,*)			
Es wird beantragt, auf die Dauer von ... Monat(en) (max. 6 Monate ab Anmeldetag) die Eintragung und Bekanntmachung auszusetzen.			
Anlagen: (Die angekreuzten Unterlagen sind beigelegt)		Bitte freilassen	
1. Ein weiteres Stück dieses Antrags		1. <input checked="" type="checkbox"/>	
2. Eine Beschreibung		2. <input checked="" type="checkbox"/>	
3. Ein Stück mit 3 Schutzanspruch(en)		3. <input checked="" type="checkbox"/>	
4. Ein Satz Aktenzeichnungen mit 1 Blatt oder zwei gleiche Modelle		4. <input checked="" type="checkbox"/>	
5. Eine Vertretervollmacht		5. <input type="checkbox"/>	
*) Zutreffendes ankreuzen		Von diesem Antrag und allen Unterlagen wurden Abschriften zurückbehalten. <i>Hans-Joachim Pasch</i> <small>(Unterschrift bzw. bei mehreren Anmeldern Unterschriften und ggf. Firmenstempel)</small>	

G 6003
Gbm. Antr.
7.68

- Raum für Gebührenmarken -
(bei Platzmangel auch Rückseite benutzen)

7213693 10.6.72

BEST AVAILABLE COPY

Doppelrost für Infrarot-Grillautomaten

Beschreibung:

Die Neuerung betrifft einen verstellbaren Doppelrost zum Grillen von Flachgrillgut in Infrarot-Grillautomaten mit Drehspeiß.

Immer mehr steht heute die gesunde Ernährung im Vordergrund. Dazu gehört das fettarme und vitaminreiche Zubereiten von Speisen. Ein gutes Beispiel dafür ist das ständig steigende Angebot an Infrarot-Grillautomaten, die durch ihr umfangreiches Zubehör vielseitige Möglichkeiten zur bekömmlichen Herstellung von Fleisch - und Fischgerichten bieten.

Der Vereinfachung des Grillens von Flachgrillgut wie Steak, Schnitzel, Fischfilet und ähnlichem, wird dabei jedoch zu wenig Beachtung geschenkt. Bis auf wenige modellgebundene Ausnahmen erfolgt das Grillen dieser Art von Grillgut auf einem einschiebbaren Flachrost. Das Grillgut muß gewendet werden, herabtropfendes Fett außerhalb des Gerätes ist beim zum Wenden unumgänglichen Herausziehen des Flachrosts nicht zu vermeiden und durch ungenügende Aufmerksamkeit besteht die Gefahr des Verbrennens von Grillgut.

Die Neuerung des Doppelrosts besteht darin, daß jede Art von Flachgrillgut zwischen zwei fest miteinander zu verbindende Einzelroste geklemmt wird und mit dem zum Normalzubehör eines Grillgerätes gehörenden Drehspeiß verbunden werden kann, wobei eine der jeweiligen Beschaffenheit des Grillgerätes entsprechende Verschiebung auf der Längstachse des Drehspeißes gegeben ist. Der am Drehspeiß befestigte Doppelrost ermöglicht nun das gleichmäßige Garen des Grillgutes über den Antriebsmotor des Grillgerätes durch die ständig umlaufende Bewegung und der gewünschte Bräunungsgrad kann über die Zeitschaltuhr des Grillgerätes vorgewählt werden.

Die beiden Einzelroste können aus ausgestanzten Blechen bestehen oder wie in der Zeichnung dargestellt, aus einem auf einem Drahtrahmen aufgeschweißten Drahtgitter gefertigt werden.

7213693 10.8.72

BEST AVAILABLE COPY


Beim Grillen mit dem Doppelrost wird das Grillgut zwischen die beiden Einzelroste (1) gelegt. Die Stifte (2), am unteren Rost angebracht, werden in die Buchsen (3) am oberen Rost gesteckt und beide Roste soweit zusammengedrückt, daß das Grillgut fest eingeklemmt ist. Mit den Flügelschrauben (4) werden beide Roste in dieser Stellung arretiert. Der Drehspieß (5) wird in die am unteren Rost angebrachten Aufnahmebleche (6) geschoben und durch die beiden Flügelschrauben (7) mit demselben verbunden.

7213693 10.8.72

BEST AVAILABLE COPY

Schutzanspruch:

- 1 Doppelrost für Infrarot-Grillautomaten zum Grillen von Flachgrillgut, gekennzeichnet durch zwei an den Stirnseiten des unteren Teils angebrachte Aufnahmebleche, in die ein Drehspieß eingeschoben und mit Flügelschrauben daran befestigt wird.
- 2 Doppelrost nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, daß er auf der Längstachse des Drehspießes verschiebbar und dadurch in allen Grillautomaten mit Drehspieß verwendbar ist.



- 1 Einzelroste
- 2 Stifte
- 3 Buchsen
- 4 Flügelschrauben
- 5 Drehspieß
- 6 Aufnahmebleche
- 7 Flügelschrauben

Doppelrost für Infrarot-Grillautomaten

2